

ergonomisch



blitzschnell

GLÜCK

SUPPORT & EQUIPMENT

qualitativ

funktionell

produktiv



PRODUKTINFORMATION

PRODUKTÜBERSICHT

STÜTZEN, SPANNER, ZUBEHÖR

STÜTZEN

	LÄNGE IN CM
QUICK-SUPPORT 4+	155 CM - 310 CM
QUICK-SUPPORT 3+	145 CM - 290 CM
QUICK-SUPPORT 2+	115 CM - 285 CM
QUICK-SUPPORT QS50	115 CM - 308 CM

SPANNER

	LÄNGE IN CM
TÜRSPANNER	65 CM - 110 CM
UNIVERSALSPANNER	87 CM - 148 CM
DA40	65 CM - 110 CM
KS30	46 CM - 074 CM

ZUBEHÖR

STAUBSCHUTZTÜR
 VERLÄNGERUNG
 TRAGETASCHE
 MAGNETHALTER FÜR CROSSLASER
 RUTSCHFESTE ALULATTE




FUNKTIONSWEISE DER STÜTZEN

SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT



1

DIE STÜTZE WIRD AUF CA. 10-20 CM UNTER DECKENHÖHE AUSGEZOGEN UND ARRETIERT. SOMIT IST GENÜGENDE PLATZ, DIE STÜTZE IM RAUM ZU BEWEGEN.



2

JETZT LÖSEN SIE DEN SCHNELLEN VORSCHUB MITTELS DAUMEN AUS. DADURCH FÄHRT DIE STÜTZE AUTOMATISCH AUF DECKENHÖHE.

3

MIT DEM VORSCHUBHEBEL PRESSEN SIE DIE KRAFT AN DIE DECKE. DER GEGENSTAND IST SOMIT FIXIERT! DIESER GANZE VORGANG DAUERT 1-2 SEKUNDEN.

---funktional---

ANWENDUNGSGEBIETE

DIE GROBE VIELFALT



---produktiv---

WWW.GLUECK-GMBH.DE

QUALITÄT

DIE QUALITÄT UNSERER KOMPONENTEN

AUSLÖSEHEBEL FÜR SCHNELLEN VORSCHUB
AUS METALL

GUMMIERTE BODENPLATTE
AN BEIDEN ENDEN
13 CM X 8 CM

KUGELGELENKE

METALLSTANGE
EXTRA GEHÄRTET

POWERSPANNER
AUS METALL

STAHLROHR
MIT AUSZUGSBEGRENZUNG

FIXIERKLEMME
FÜR GROBE BELASTUNGEN

SICHERHEITSHINWEISE
Z.B. MAXIMALE BELASTUNG

STAHLROHR
MIT SPEZIALBESCHICHTUNG



QUALITÄT ZAHLT SICH AUS

DER DIREKTE VERGLEICH BEWEIST ES QS50 VS. BILLIG-IMPORT

QS50



- ✓ HOCHWERTIGE GUMMIPLATTE AUS TPE
- ✓ KUGELGELENKE
- ✓ GESCHLOSSENER GESCHÜTZTER MECHANISMUS
- ✓ AUSLÖSER SCHNELLER VORSCHUB
- ✓ STABILER ERGONOMISCHER METALLHEBEL
- ✓ SCHNELLER VORSCHUB PER KNOPFDRUCK AUF DECKENHÖHE
- ✓ VERSCHRAUBUNG, ROHRE LASSEN SICH LEICHT ZU UND WIEDER AUFDREHEN. DADURCH HOHE BELASTUNG MÖGLICH
- ✓ 4-FACH-TELESKOPIERENDE ROHRE
- ✓ AUSZUGSBEGRENZUNG AN BEIDEN ROHREN
- ✓ MIT HINWEIS-AUFKLEBER
- ✓ GS-GEPRÜFT BIS 50 KG
- ✓ STÜTZE INTERNATIONAL PATENTGESCHÜTZT
- ✓ KUGELGELENKE
- ✓ HOCHWERTIGE GUMMIPLATTE AUS TPE

BILLIG-IMPORT



STÜTZE: QS50

ERGONOMISCH GEFORMTER GRIFF, MIT OPTIMALER ANORDNUNG DER ZU BETÄTIGENDEN HEBEL. GRIFF IMMER IN OPTIMALER HÖHE. STÜTZE BIEGT SICH SELBST BEI EINER BELASTUNG VON 90 KG NICHT!



STÜTZE: BILLIG-IMPORT

SCHLECHT GESTALTETER GRIFF IN UNGÜNSTIGER HÖHE. STÜTZE BIEGT SICH SELBST BEI 35 KG STARK DURCH. SEHR GEFÄHRLICH!

ZUBEHÖR 1

ARBEITEN LEICHT GEMACHT

STAUBSCHUTZTÜR

MIT DIESER STAUBSCHUTZTÜR KÖNNEN SIE IN KÜRZESTER ZEIT EINE STAUBDICHTE TÜR MIT 2 DECKENSTÜTZEN ERSTELLEN. SIE KÖNNEN DIESE IN EINE TÜRZARGE EINBAUEN ODER MITTEN IN DEN RAUM STELLEN. LINKS UND RECHTS AN DIESER STAUBSCHUTZTÜRE KÖNNEN SIE EINE STAUBWAND MITTELS FOLIE ERRICHTEN. DIESE KÖNNEN SIE DANN MITTELS KLEBEBAND MITEINANDER VERBINDEN. SO ERHALTEN SIE IN WENIGEN MINUTEN EINE STAUBSCHUTZWAND DIE SIE OHNE GROSSEN AUFWAND AUF UND WIEDER ABBAUEN KÖNNEN. DIES SPART ZEIT UND GELD.
GRÖÖBE: 1,30 M BREIT X 3,10 M HOCH

DER REISSVERSCHLUSS IST VON BEIDEN SEITEN ZU ÖFFNEN. SIE KÖNNEN AN DEN REISSVERSCHLÜSSEN AUCH EIN KLEINES VORHÄNGESCHLOß ANBRINGEN. SO KANN NIEMAND UNGEWOLLT DEN RAUM BETRETEN.

EINSATZMÖGLICHKEITEN:

- STAUBSCHUTZ
- SCHUTZ GEGEN ZUGLUFT
- SCHUTZ GEGEN UNGEWOLLTES BETRETEN



ZUBEHÖR 2

ARBEITEN LEICHT GEMACHT

RUTSCHFESTE ALULATTE (8 x 40 CM)

UM DIE AUFLAGEFLÄCHE DER STÜTZE (4+, 3+, 2+, 1+) ODER AUCH DES SPANNERS 65-110 ZU VERGRÖßERN, IST ES MÖGLICH DIE STANDARDPLATTE (13x8 CM) ABZUKLICKEN UND DURCH DIE RUTSCHFESTE ALULATTE ZU ERSETZEN. DIE AUFLAGEFLÄCHE IST MIT EINEM RUTSCHFESTEN GUMMI BESCHICHTET.



VERLÄNGERUNG

MIT EINER VERLÄNGERUNG (130 CM LANG) KANN DIE STÜTZE 4+ , 3+ 2+ ODER 1+ UM JEWEILS 130 CM VERLÄNGERT WERDEN. HIERZU WERDEN DIE BEIDEN ROHRE DER STÜTZE KOMPLETT AUSEINANDER GEZOGEN UND DIE VERLÄNGERUNG DAZWISCHEN EINGESETZT. EBENSO LEICHT WIRD SIE WIEDER ENTFERNT. DIE QS50 IST NICHT VERLÄNGERBAR.



TRAGETASCHE (165 x 25 x 25 CM)

DIE TRAGETASCHE IST SPEZIELL FÜR DAS TRANSPORTIEREN DER STÜTZEN UND DES ZUBEHÖRS ANGEFERTIGT WORDEN. DURCH DIE 2 TRAGEGRIFFE IST DIES PROBLEMLOS MÖGLICH. IN DER TASCHE KÖNNEN BIS ZU 8 STÜTZEN AUFBEWAHRT UND TRANSPORTIERT WERDEN.



MAGNETHALTER FÜR CROSSLASER

DER MAGNETHALTER KANN AN JEDER BELIEBIGEN POSITION AN DER STÜTZE ANGEBRACHT WERDEN. MIT EINEM GENORMTEN GEWINDE KANN JEDER CROSSLASER (KEINE GEWINDEAUFNAHME) AUF DEN HALTER GESCHRAUBT WERDEN. SOMIT KANN MAN DEN LASER IM BODENBEREICH ODER AUCH KNAPP UNTER DER DECKE EINSETZEN. Z. B. UM EINE HORIZONTALE LINIE FÜR EINE GARDINENLEISTE ODER BORDÜRE ZU ERSTELLEN.

IN DIESEN HÖHEN WÜRD EINE STATIV VERSAGEN. EIN WEITERER VORTEIL IST, DASS DIE STÜTZE VIEL STABILER IM RAUM STEHT. DAS HEIßT: EIN STATIV KANN SEHR LEICHT DURCH SEINE DREI BEINE UMGESTOSSEN WERDEN. DIES IST BEIM STÜTZENSTATIV NICHT DER FALL.



ZAHLEN UND FAKTEN

PRODUKTE IM DETAIL



Liste I

	Art.-Nr.	min. Länge in cm	max. Länge in cm	max. Belastung in KG	made in	patentierter schneller Vorschub	rutschfeste gummierte Platten an beiden Seiten	Kugelgelenke an beiden Seiten
Quick-Support 4+	1100	155	310	60	Germany	x	x	x
Quick-Support 3+	4000	145	290	50	Germany	x	x	x
Quick-Support 2+	4400	115	285	30	Germany		x	x
Quick-Support Qs50	4800	115	308	50	China	x	x	x
Türspanner 65-110	4200	65	110	45	Germany		x	x
Unispanner 87-148	4500	87	148	45	Germany		x	x
DA40	4201	65	110	40	China		x	x
KS30	5004	46	74	30	China		x	

Liste II

	gehärtete Vorschubstange	Auszugsbegrenzung der Rohre	verlängerbar	Ersatzteile erhältlich	Verpackungseinheit	GS - geprüft	extrem hochfeste und schlagzähe Kunststoffe	verstärkte Stahlrohre	Ausführung für
Quick-Support 4+	x	x	x	x	10	x	x	x	Handwerker
Quick-Support 3+	x	x	x	x	12	x			Handwerker
Quick-Support 2+		x	x	x	12	x			Heimwerker
Quick-Support Qs50	x	x			6 ; 1	x			Heimwerker
Türspanner 65-110				x	12				Handwerker
Unispanner 87-148				x	12				Handwerker
DA40					12 ; 1				Heimwerker
KS30					12 ; 1				Heim / Hand

Zubehör
passend für

	Art.-Nr.	4+	3+	2+	Qs50	Türspanner	Unispanner	DA40	Verpackungseinheit
Verlängerung	3000	x	x	x					1
Alulatte	4600	x	x	x		x	x		1
Tragetasche	5003	x	x	x	x	x	x		20
Staubschutztür	5002	x	x	x	x				20
Halter für Crosslaser	4202	x	x	x	x				10

Ihr Fachhändler

